



02001471402010004



1745

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 147

14 Φεβρουαρίου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αύξηση ύψους πάγιας προκαταβολής στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 1
- Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για εξειδίκευση των γιατρών στην Εντατική Θεραπεία 2
- Διακριτικά στολών πυροσβεστικού προσωπικού του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. ΔΥ5α/13680 (1)
Αύξηση ύψους πάγιας προκαταβολής στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του Ν.Δ 496/74 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ «όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει μέχρι σήμερα .
 - Του Ν.Δ 2592/53 «Περί οργάνωσης της Ιατρικής Αντίληψης «όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει μέχρι σήμερα .
 - Την αριθ. 1039386/441/Α0006/21-4-2000 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ. 571/21 - 4 - 2000 / τ Β').
 - Την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθ. Α3β/οικ.431/13-1-87 (ΦΕΚ 75/5-2-87 τ. Β') «Περί έγκρισης του οργανισμού του Γ. Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών».
 - Την αριθ. Δ4α/2917/14-5-91 (ΦΕΚ 436/24-6-91 τ.Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών «, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΥ5α/4415/11-5-93 (ΦΕΚ 433/15.6.93 τ.Β'), επίσης κοινή απόφαση.
 - Το απόσπασμα πρακτικών της με αριθ. 37/27.9.2000

συνεδρίασης του Δ. Σ του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών.

6. Τις συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκομείου.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου με την απόφαση αυτή, αποφασίζουμε:

1. Αυξάνουμε το ύψος της πάγιας προκαταβολής που συστάθηκε με την αριθ. Δ4α/2917/14-5-91 (ΦΕΚ 436/24-6-91 τ.Β') και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΥ5α/4415/11-5-93 (ΦΕΚ. 433/15.6.93 τ.Β'), Κοινή Απόφαση, από δρχ. 3.000.000 σε δρχ. 4.000.000

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ4α/2917/14-5-91 Κοινή Απόφαση «Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2000

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΔΡΥΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



- Αριθ. Υ7/6840 (2)
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων για εξειδίκευση των γιατρών στην Εντατική Θεραπεία

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55
- Τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 1278 / 82 που επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθ. 20 του Ν. 2194/94.
- Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 2071 / 92 .
- Τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 2519/97.
- Την αριθ. 25 απόφαση της 164ης Ολομ./2 - 11 - 2000 του ΚΕΣΥ.
- Την αριθ. ΔΥ3α / οικ. 356 / 25.5.2000 (ΦΕΚ 668/Β/26.5.2000) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου.

7. Τη διάταξη του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 135/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ Α' 154/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α' 28/97), αποφασίζουμε:

Ι. Κυρώνουμε την με αρ. 25 Απόφαση της 164ης ΟΛ./2-11-2000 του ΚΕΣΥ, με την οποία αναγνωρίζεται η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ως κατάλληλη για εξειδίκευση των γιατρών στην Εντατική θεραπεία για δύο (2) χρόνια.

ΙΙ. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΙΙΙ. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΘΑΝΟΣ



Αριθ. 3168 Φ.109.14

(3)

Διακριτικά στολών πυροσβεστικού προσωπικού του Κλάδου Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 15269 Φ. 109.14 (Φ.Ε.Κ. 505 Τ.Β' 9.7.1993) Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης, «Κανονισμός στολών Πυροσβεστικού Σώματος».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. α, εδαφ. 7 της υπ' αριθ. 12022 Φ. 109.1 (Φ.Ε.Κ. 258 τ. Β' 23.3.1999) Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης. «Μεταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» στο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 93/2000 (Α' 74/10-3-2000) «Σύσταση Κλάδου Πληροφορικής στο Πυροσβεστικό Σώμα» και ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου αυτού.

δ. Την υφιστάμενη ανάγκη θεσμοθέτησης νέων διακριτικών των στολών του πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πληροφορικής.

ε. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2. Συμπληρώνουμε τις διατάξεις της 15269 Φ. 109.14 (Β' 505) Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Κανονισμός στολών πυρ/κού προσωπικού του Πυρ/κού Σώματος» με την προσθήκη σ' αυτήν άρθρου 15Α και καθορίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 15Α

1. Διακριτικά ΑΕ/κών και Πυρονόμων. Αποτελούνται από χρυσά σειρίτια ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος με το βαθμό του Αξιωματικού, ράβονται πάνω σε υφασμάτι-

νη από τσόχα βάση χρώματος κυανού (μπλε) και στην εξωτερική πλευρά της κάτω σειρίδας των διακριτικών του βαθμού τους επιρράπτεται λεπτή λουρίδα υφάσματος κόκκινου χρώματος πλάτους δύο (2) χιλιοστών ως αντίστοιχο διακριτικό χρώμα του Κλάδου Πληροφορικής.

2. Διακριτικά Υπαξιωματικών. Αποτελούνται από χρυσά σειρίτια ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος του βαθμού και ράβονται κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν των διακριτικών υπαξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών σε υφασμάτινη από τσόχα βάση χρώματος κυανού (μπλε). Η σχηματιζόμενη από τα σειρίτια των διακριτικών άνω γωνία είναι χρώματος κόκκινου, στο κέντρο της οποίας φέρεται μεταλλικό σήμα χρυσού χρώματος. Το σήμα αποτελείται από σύμπλεγμα πυροσβεστικού κράνους, κεραυνού και αναπαρισταμένου ηλεκτρονίου σε ελλειπτική περιφορά. Η διάσταση του παραπάνω σήματος είναι 2 εκατοστά περίπου μήκος και 2 εκατοστά πλάτος.

3. Διακριτικά Πυροσβεστών. Οι Πυροσβέστες φέρουν μεταλλική πλάκα χρυσού χρώματος με τον αριθμό μητρώου αυτών, τοποθετημένο σε υφασμάτινη βάση κυανού (μπλε) χρώματος στη βάση της οποίας επιρράπτεται σειρίδα υφάσματος κόκκινου χρώματος αντίστοιχης με αυτής των διακριτικών Υπαξιωματικών και Πυρονόμων.

4. Εκατέρωθεν του περιλαμίου (γιακά) στις υπ' αριθ. 1, 2, 3, 3^α, 6, 6^α, 7, 8 και 8β στολές και στα άνω πτερύγια των άκρων αυτού επιρράπτεται επίρραμμα από ύφασμα (τσόχα).

Τα επιρράμματα κατασκευάζονται από τεμάχιο χαρτονίου επενδεδυμένο με ύφασμα τσόχα χρώματος κυανού (μπλε), πλάτους 30 χιλ. και μήκος πλευρών 60 χιλ.. οι οποίες συγκλίνουν σχηματίζουν οξεία γωνία με μήκος πλευρών 20 χιλ. και πάνω σ' αυτά τοποθετούνται μικρότερα τεμάχια χρώματος κόκκινου αναλόγου κατασκευής αλλά μικρότερων διαστάσεων, σχηματίζοντας ευδιάκριτα γύρω από αυτά περίγραμμα κυανού (μπλε) χρώματος πλάτους 3 χιλ.

Στην εξωτερική όψη των επιρραμμάτων επί της τσόχας τοποθετείται:

α. Στους Ανώτερους-Κατώτερους Αξιωματικούς και Πυρονόμους μεταλλικό έμβλημα του Κλάδου Πληροφορικής χρυσού χρώματος πλάτους 20 χιλ. και μήκους 35 χιλ. και στο άνω μέρος μικρό κομβίο Αξιωματικού.

β. Στους Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το προαναφερόμενο μεταλλικό έμβλημα και στο άνω μέρος μικρό κομβίο Υπαξιωματικών.


3. Η απόφαση αυτή μετά του συνημμένου Παραρτήματος και υποδειγμάτων, διακριτικών και σημάτων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κειμένου της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2001

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Υ.Δ.Τ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ



Ανθυποπυραγός

Υποπυραγός

Πυραγός



Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής



Επίγραμμα στολών
υπ' αριθ. 3, 3α, 7, 8 και 8β



Αρχιπυροσβέστης μη Παραγωγικής Σχολής



Ακριβές Αντίγραφον
Ο Τμηματάρχης Γραμματείας

Ιωάννης Γ. Ντόκας
Αντιπύραρχος